

KÁLLÓ-fém

Lendület és töretlen fejlődés 1995 óta

www.kallofem.hu



magyar
családi
vállalkozás

PRÉMIUM ACÉLTERMÉKEK A GYÁRTÓTÓL

Acélkereskedelem ■ Élhajlítás, hasítás, táblásítás ■ Lézer-, láng- és plazmavágás, fűrészelés,
hegesztés, fúrás ■ C, Z szelemen ■ Trapézlemez ■ Ereszcsatorna-rendszerek
Cserepeslemez ■ Szegők, élhajlított elemek ■ Acél kerítésmegoldások
Naperómű tartószerkezet, ipari carport ■ Acélszerkezet-gyártás, -szerelés



A KÁLLÓ-fém cégcsoport 1995 óta 100%-ban magyar családi vállalkozásként működik. Az alapítás óta minden évben nyereséges, ami lehetővé tette a folyamatos fejlesztéseket és beruházásokat.

Lendület és fejlődés 1995 óta



Hisszük, hogy a siker kulcsa a hosszú távú, tisztességes partneri és munkatársi kapcsolatokban, valamint a kitartó munkában rejlik. Célunk, hogy professzionális, összeszokott szakembergárdánkkal, a legmodernebb, CNC-vezérelt, automatizált gépekkel és gyártó-sorokkal kimagasló minőségben szolgáljuk ki partnereinket.



Több mint

100

hozzaértő munkatárs

Összesen

13.000 m²

gyártási terület három üzemben

Több mint

4000

tonna állandó acél raktárkészlet –
a gyors kiszolgálásért



Gyártási kapacitás:
Évi 2500–3000 tonna
acélszerkezet gyártása.



Felületkezelés:



Két szemcseszóró
berendezéssel dolgozunk,
hogy a festés előtti
felületek minden esetben
tökéletes tisztaságúak
legyenek.



A szerkezeteket akár
tűzvédelmi bevonattal is
el tudjuk látni, és igény
esetén színre is festjük.



Szerelés:

Professzionális
szerelőcsapataink
végzik a helyszíni
összeszerelést az ország
bármely pontján.

Acélszerkezet- gyártás, -szerelés

Célcsoportunk egyik fő tevékenysége az acélszerkezetek gyártása és helyszíni szerelése. A kisebb mezőgazdasági tárolóktól a komplex ipari csarnokokon át a sportlétesítményekig bármilyen szerkezetet legyártunk és összeszerelünk.

KOMPLETT ACÉLCSARNOKOK TERVEZÉSTŐL
A KULCSRAKÉSZ ÁTADÁSIG



C és Z szelemenek

Automatizált gépsorainkon gyártjuk a C és Z profilú, horganyzott acélszelemeneket, melyek könnyűszerkezetes csarnokok és tetőszerkezetek elengedhetetlen tartóelemei. A gyártás történhet hengerléssel és élhajlítással is.




MÉRETVÁLASZTÉK

Magasság:

100 mm-től 300 mm-ig

Lemezvastagság:

1 mm-től 3 mm-ig



VILLÁMGYORS, EGYEDI GYÁRTÁS:

- **Tetszőleges hosszúságban** gyártjuk a szelemeneket, minimalizálva a hulladékot.
- **Opcionális furatolás:** Igény esetén az elemeket kör vagy ovális furatokkal látjuk el, 50–140 mm furattávolsággal.
- **Több száz tonna raktáron lévő alapanyagkészlet** biztosítja a gyors gyártást.

Jellemzők:

- Egyedi hosszúságra gyártjuk.
- Több mint 30 féle színben, fa- és egyéb mintás, valamint matt kivitelben is elérhető.

Opcionális extrák:

- Antikondenzációs filc (DR!PSTOP): megakadályozza a páralecsapódást.
- Védőfólia: a szállítás és szerelés során védi a festett felületet.



SOKOLDALÚ ÉS GAZDASÁGOS BURKOLATI MEGOLDÁSOK


Trapézlemezek

Automatizált gyártósortaink kapacitása évi több mint 100.000 m². A 6 féle trapézlemeztípus (pl. KTR 8, KTR 20, KTR 35, KTR 45) kiválóan alkalmas tetőfedésre, oldalfal burkolására, álmennyezetnek vagy akár kerítésnek is.



Gerincelemek
(cserepes és trapézgerinc)


Oromszegély,
falszegély, vápák



Szegők, élhajlított elemek

A szakszerűen kivitelezett tetőfedés és homlokzatburkolás elengedhetetlen részei a méretpontos, egyedi élhajlított szegélyek. Vállaljuk a legkülönbözőbb szegők gyártását a burkolattal azonos színben és bevonattal, biztosítva a tökéletes vízzárást és az esztétikus megjelenést.

PROFESSZIONÁLIS LEZÁRÁSOK A TÖKÉLETES RÉSZLETEKÉRT



Vízvető, dilatációs elem

Hófogó ➤



➤ Ablakpárkány és egyéb
bádogos elemek



Gyártási kapacitás:

- Akár 6 méteres hosszban
- 0,35 mm-től 8 mm lemezvastagságig




Ereszcatorna-rendszerek

A KÁLLÓ-fém által gyártott komplett acél csatornarendszerek tartós és esztétikus megoldást nyújtanak az épületek csapadékvíz-elvezetésére. A rendszer minden szükséges elemet és tartozékot tartalmaz a tökéletes működéshez és a gyors, egyszerű szereléshez.

KOMPLETT IPARI MEGOLDÁS A BIZTONSÁGOS CSAPADÉKELVEZETÉSHEZ

Színválaszték: A csatornarendszer elemei a tetővel és a homlokzattal megegyező RAL színekben is elérhetők a harmonikus összkép érdekében.

Ereszcatorna
Félkör és szögletes
kivitelben



Lefolyócső,
vízgyűjtő üst,
betorkolló csomagtartó



Hattyúnyak
és kifolyókönyök

Lefolyóbilincs,
végzárók,
csatornaszögletek



Csatornatartók
Egyenes és hajlított szárú



PRECÍZIÓS LEMEZFELDOLGOZÁS: FORMA
ÉS FUNKCIÓ AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

Élhajlítás, hasítás, táblásítás

Tekercslemez-feldolgozó üzletágunkban a legmodernebb technológiával, összesen 5 élhajlító berendezéssel végezzük a hasítást, táblásítást és élhajlítást.



Élhajlítási kapacitás:

Akár 6 méter hosszúságban, bádogos élhajlítás: 0,35–2 mm vastagságig.

Vastag acél élhajlítás (szerkezeti elemek): 2 mm-től akár 6 mm vastagságig, szintén 6 m hosszúságban.




Hasítás, táblásítás és darabolás:

Színes, horganyzott tekercslemezek és meleg táblalemezek feldolgozása 0,35–20 mm vastagságig. Egyedi méretű síklemezek és hasítékok gyártása rövid határidővel.



Szolgáltatások: Áttekerés, fóliázás, páramegkötő filcezés.





Táblalemezek lézer-, plazma- és lángvágása



Csövek és zártszelvények lézervágása



Fúrás: CNC fúró-maró műveinkkel nagy pontosságot érünk el



Fűrészelés, darabolás: Acélszerkezeti elemek és profilok méretre vágása



Hegesztés: Szakképzett hegesztőinkkel vállaljuk acélszerkezeti elemek és alkatrészek összeállítását



Acél- megmunkálás

Acél service center üzletágunkban fémalkatrészek sorozatgyártását, valamint hidegen és melegen hengerelt lemezek komplex megmunkálását végezzük. Modern, CNC-vezérelt gépeink, köztük cső- és táblalézervágó is, lenyűgöző hatékonyságot és pontosságot biztosítanak.

LEMEZMEGMUNKÁLÁS ÉS ALKATRÉSZ-
GYÁRTÁS CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL

IPARI ALAPANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Acél- kereskedelem – Horganyzott és szerkezeti acélok

A színes lemezeken túl a horganyzott acéltermékek és a szerkezeti acélok teljes skáláját kínáljuk partnereinknek. Legyen szó légcsatorna-alapanyagról, csarnokszerkezetről vagy egyedi alkatrészgyártásról, nálunk megtalálja a megfelelő acélt.



Horganyzott tekercslemez és hasíték:



1000+ tonnás
azonnali készlet.

Vastagság:
0,35 mm-től 3 mm-ig.



Kiválóan alkalmas
szelemenek, légtechnikai
elemek és egyéb ipari
alkatrészek gyártására.



Melegen és hidegen hengerelt táblalemezek:

Széles méret- és
vastagságválasztékban,
egyedi méretre vágva is.



Zártszelvények és idomacélok:

Horganyzott, melegen
és hidegen hengerelt
táblalemezek.

I, U, L, T profilok, lapos- és
köracélok a legkülönbébb
szerkezeti igényekhez.



Színes és famintás tekercslemezek és hasítékok:

- 2000+ tonnás azonnali készlet.
- Több mint 30 féle szín, a klasszikus RAL skálától a modern matt és különleges famintás bevonatokig.
- Vastagság: 0,3 mm-től 0,7 mm-ig
- Tekercsek súlya általában: max. 5,5 tonna.

Többrétegű bevonati rendszer a tartósságért

Az általunk forgalmazott lemezek hosszú élettartamát egy komplex bevonati rendszer garantálja. Az acéllemezt mindkét oldalon horganyréteg és passzíváló réteg védi a korróziótól, majd több réteg poliészter-alapú bevonat biztosítja a színtartósságot. Igény esetén PVC védőfóliával is elláthatók a termékek.



SZÍNES ÉS FAMINTÁS TEKERCSEMEZEK – HATALMAS KÉSZLETRŐL, AZONNAL

Acélkereskedelem – Színes és famintás lemezek

Cégcsoportunk az egyik legjelentősebb acélkereskedő a régióban, hatalmas raktárkészletünk garantálja a folyamatos és gyors ellátást. Különösen büszkék vagyunk széles színválasztékunkra, amelyből partnereink a legkülönbözőbb esztétikai igényekhez is megtalálják a tökéletes alapanyagot.

Trapézlemez-
kerítés >



^
Zárt profilú kerítéselem



^
„C” profilú kerítéselem



^
Kerítésléc
(egyenes és íves)



Acél kerítés- megoldások

Prémium minőségű, magyar gyártású acél kerítéselemeink esztétikus és tartós megoldást kínálnak ipari, közületi és lakossági felhasználásra egyaránt. A KÁLLÓ-fém kerítésrendszerei nem igényelnek festést vagy karbantartást, és több mint 30 féle színben, matt és famintás bevonattal is elérhetők. Zárt-cellás kerítéseinket élhajlítással és hengerléssel is gyártjuk.

GONDOZÁSMENTES KERÍTÉSEK
A MODERN ÉPÍTÉSZETÉRT

**Könnyű súly:**

Mindössze kb. 5 kg/m²,
így ideális régi palatetők
felújítására



Gyors és egyszerű
telepítés



Tartós és időtálló
a minőségi acélnak és
a tökéletes bevonatnak
köszönhetően



Nagy színválasztékban
kapható, beleértve
a matt felületeket is



Opcionális
antikondenzációs réteg:
Igény esetén páramegkötő
filccel is rendelhető



A KLASSZIKUS TETŐ ELEGANCIÁJA,
AZ ACÉL TARTÓSSÁGÁVAL

Cserepeslemezek

A minőségi acélnak és a tökéletes bevonatnak köszönhetően az általunk gyártott cserepeslemez az egyik legtartósabb tetőfedő anyag. Évente több mint 100.000 m² cserepeslemezt vagyunk képesek gyártani automatizált gépsorainkon.



INNOVATÍV ACÉLSZERKEZETEK A ZÖLD ENERGIÁÉRT

Naperőmű tartószerkezet, ipari carport

Cégcsoportunk **2017 óta** aktív a naperőmű üzletágban. Fő profilunk a saját fejlesztésű, horganyzott acélból készült tartószerkezetek gyártása, de vállalunk egyedi bérnyújtást is.

➤ Naperőmű tartószerkezetek:

Fix, talajra telepíthető naperőmű tartószerkezetek gyártása.

Ipari épületek tetőszerkezetére készül, egyedi rögzítő rendszerek tervezése és gyártása.

➤ Ipari carport:

Több variációban kínálunk acélvázast, fedett parkolókat (carportokat), melyek tetejére napelemek telepíthetők, így kettős funkciót látnak el.

Házhoz visszük a minőséget – az ország bármely pontjára

A nálunk megrendelt termékeket saját gépjárműparkunkkal vagy megbízható logisztikai partnereinkkel juttatjuk el az ország bármely pontjára. A méretre gyártott lemezeket, szelemeneket és komplett acélszerkezeteket biztonságosan szállítjuk közvetlenül az építkezés helyszínére.

Megbízhatóságunknak és rugalmasságunknak köszönhetően partnereink mindig időben hozzájutnak a megrendelt anyagokhoz.





+36 42 / 264 185



info@kallofem.hu



Telephelyeink

- 4400 Nyíregyháza,
Derkovits utca 106-108.
- 4320 Nagykálló,
Nagybalkányi út 122.



Országos viszonteladói
hálózatunk itt
érhető el:



KÁLLÓ-fém

Lendület és töretlen fejlődés 1995 óta

www.kallofem.hu